



## Παρουσίαση Έρευνας για Κλινικές Μελέτες

Ετοιμάστηκε για τον: **ΣφΕΕ**  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μάιος 2017



**Στόχοι της** έρευνας είναι να:

- ☐ Αξιολογήσει τις **Αντιλήψεις** των Ελλήνων για τις **Κλινικές Μελέτες**
- ☐ Εκτιμήσει το **Βαθμό Συμμετοχής** τους σε κλινικές μελέτες
- ☐ Αποτυπώσει την **Πρόθεση Συμμετοχής** τους στο μέλλον



## Μέθοδος Συλλογής Στοιχείων

Τηλεφωνικές συνεντεύξεις  
μέσω συστήματος CATI



## Μέγεθος Δείγματος

700 συνεντεύξεις σε  
Γενικό Κοινό  
&  
50 συνεντεύξεις με  
Ειδικό Κοινό



## Διάρθρωση Δείγματος

Γενικό Κοινό  
Άνδρες & Γυναίκες 18+  
Τυχαίο & αντιπροσωπευτικό δείγμα,  
ως προς φύλο, ηλικία & περιοχή

Ειδικό Κοινό  
Εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών



## Πότε;

4/5/2017

έως


11/5/2017

# Ύπαρξη Φαρμακείου στο σπίτι

Βάση:

Γενικό Κοινό =700

Ειδικό Κοινό: n=50




- ✓ Κάθε σπίτι και ένα φαρμακείο!
- ✓ Σχεδόν καθολική η διείσδυση του φαρμακείου τόσο για το γενικό όσο και για το ειδικό κοινό.

# Χαρτάκι οδηγιών φαρμάκων: Συμβουλή πριν την πρώτη χρήση

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50


ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



Πάντα/ Τις Περισσότερες φορές



ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ




Πάντα/ Τις Περισσότερες φορές




# Χαρτάκι οδηγιών φαρμάκων: Βαθμός Εμπιστοσύνης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50



Πολύ & Αρκετά



Πολύ & Αρκετά








Στάσεις & Αντιλήψεις


# Κλινικές Μελέτες: Γνώση Όρου

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: η=50

%



ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



💡 ✓ Υψηλός βαθμός γνώσης του όρου στο γενικό κοινό & σχεδόν καθολικός στο ειδικό!




«ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ  
ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ»

«ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ  
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΜΕ  
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ  
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ»

«ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΒΓΕΙ ΈΝΑ  
ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  
ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ»

# Ορισμός Κλινικής Μελέτης

Βάση:  
Γενικό Κοινό  
Ειδικό Κοινό  
Που γνωρίζουν τον όρο κλινικές μελέτες  
%

	ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 487	ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 47
<b>ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΟΥ</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>
<b>ΕΡΕΥΝΑ /ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ</b>	<b>46</b>	<b>43</b>
<b>ΔΟΚΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
<b>ΔΟΚΙΜΗ /ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &amp; ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ /ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ	13	11
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ /ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	8	4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	4	4
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ /ΓΙΑΤΡΟΥΣ	4	0
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ	3	2
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ /ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	2	0
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ /Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΊΝΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ	2	2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ	1	2
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	0	4
ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΥΤΕΙ	0	4
ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ	6	-
ΔΓ/ΔΑ	8	-

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

%

## ΠΗΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



	ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
	<b>66</b>	<b>21</b>
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	22	0
INTERNET	15	4
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	14	6
ΓΝΩΣΤΟ Ή ΣΥΓΓΕΝΗ	7	4
ΣΧΟΛΗ /ΣΧΟΛΕΙΟ	6	0

## ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟ



	ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
	<b>26</b>	<b>77</b>
ΓΙΑΤΡΟ	14	34
ΑΛΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, π.χ. ΝΟΣΟΚΟΜΑ	6	17
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ /ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ	2	0
ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ /ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	0	21
ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	2	0

✓ Αντίρροπες οι πηγές πληροφόρησης, τα media κατά κύριο λόγο για το γενικό κοινό & ο ιατρικός χώρος για το ειδικό κοινό.

# Κλινικές Μελέτες: Συμμετοχή ερωτώμενου


Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

## ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



%

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ




✓ Εξαιρετικά χαμηλά τα % βαθμού συμμετοχής σε κλινικές μελέτες στη χώρας στο γενικό κοινό. 1 στους 4 στο ειδικό με ποσοστά αποδοχής στο 55%. Υπάρχουν σαφώς περιθώρια αύξησης!

# Κλινικές Μελέτες: Συμμετοχή μέλους οικογένειας


Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

## ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



## ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ



# Κλινικές Μελέτες: Ικανοποίηση από συμμετοχή ερωτώμενου

Βάση: ~25 ερωτώμενοι που έχουν λάβει μέρος σε κλινική μελέτη  
(Γενικό Κοινό =13 & Ειδικό Κοινό: n=12)

%

Μέσος Όρος (1...5)

■ ΔΓ/ΔΑ


■ Καθόλου ικανοποιημένος (1)

■ Όχι και τόσο ικανοποιημένος (2)

■ Μέτρια ικανοποιημένος (3)

■ Αρκετά ικανοποιημένος (4)

■ Πολύ ικανοποιημένος (5)



«ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ»

«ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

«ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΓΙΝΑΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

«ΕΙΔΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΩ»

«ΕΙΧΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΟΤΙ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ»

Πολύ & Αρκετά ικανοποιημένος



73%


«ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ»




# Κλινικές Μελέτες: Βαθμός Εμπιστοσύνης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ





ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



✓ Υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης και στα δύο κοινά (ιδιαίτερα στο ειδικό κοινό) υποδηλώνει τις προοπτικές ανάπτυξης των κλινικών μελετών στη χώρα μας. Υπάρχει θετικό υπόβαθρο!

# Κλινικές Μελέτες: Πρόθεση Συμμετοχής

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50



# Κλινικές Μελέτες: Λόγοι Θετικής / Αρνητικής Πρόθεσης Συμμετοχής

## Αυθόρμητα σχόλια ερωτωμένων ομαδοποιημένα

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

	ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Base	700	50
<b>==ΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ</b>	<b>50</b>	<b>84</b>
<b>--ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ/ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ</b>	<b>22</b>	<b>60</b>
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ/ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ	18	42
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ/ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	9	36
ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΛΑ /ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩ /ΘΑ ΜΕ ΒΟΗΘΟΥΣΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ	4	10
ΘΑ ΕΙΧΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤ' ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	0	4
<b>--ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑ	10	6
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΙΑΣ/ΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑ ΆΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ	17	14
<b>--ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΜΟΥ</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>--ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>--ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>--ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ	1	0
ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ	1	0

	ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Base	700	50
<b>==ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ</b>	<b>55</b>	<b>22</b>
<b>--ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>28</b>	<b>10</b>
ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟ /ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ	11	4
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ	12	4
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ	11	0
<b>--ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ</b>	<b>26</b>	<b>4</b>
ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ	26	4
<b>--ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ</b>	<b>9</b>	<b>4</b>
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	5	2
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	3	2
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΑΕΙ	2	0
<b>--ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΓΩΓΗ</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΓΩΓΗ /ΦΑΡΜΑΚΟ	4	2
<b>--ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΑ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>--ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ /ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΟΡΑ	2	2
ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΟΝΟΥ	1	2
ΔΓ/ΔΑ	3	2

# Κλινικές Μελέτες: Λόγοι Θετικής / Αρνητικής Πρόθεσης Συμμετοχής

## Αυθόρμητα σχόλια ερωτημένων Verbatim

«ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ»

«ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ»

«ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ»

«ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ»

«ΘΑ ΕΙΧΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΩ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ»

«ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ, ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»


«ΘΑ ΕΙΧΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

# Κλινικές Μελέτες: Αντιλαμβανόμενα Οφέλη

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

%  
Top 2 Boxes

5βάθμια κλίμακα  
5=ταιριιάζει πολύ  
1=δεν ταιριιάζει καθόλου




# Κλινικές Μελέτες: Ποια Οφέλη είναι οι σημαντικότεροι Drivers ως προς την Πρόθεση Συμμετοχής

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

%  
Top 2 Boxes

5βάθμια κλίμακα  
5=ταιριιάζει πολύ  
1=δεν ταιριιάζει καθόλου






# Κλινικές Μελέτες: Γνώση έγκρισης από αρμόδιες κρατικές αρχές (ΕΟΦ & ΕΕΔ)

Βάση:

Γενικό Κοινό =700

Ειδικό Κοινό: n=50





# Γνώση ότι διαθέσιμα φάρμακα & χαρτάκι οδηγιών φαρμάκων είναι αποτέλεσμα κλινικών μελετών

Βάση:

Γενικό Κοινό =700


Ειδικό Κοινό: n=50




# Κλινικές Μελέτες: Βαθμός Εμπιστοσύνης Πριν & Μετά την ενημέρωση για ρόλο & οφέλη κλινικής μελέτης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

## ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ



## ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ




# Κλινικές Μελέτες: Βαθμός Εμπιστοσύνης Πριν & Μετά την ενημέρωση για ρόλο & οφέλη κλινικής μελέτης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΟΛΥ &  
ΑΡΚΕΤΑ  
Μέσος Όρος  
(1-4)

- ΔΓ/ΔΑ
- ΚΑΘΟΛΟΥ
- ΛΙΓΟ
- ΑΡΚΕΤΑ
- ΠΟΛΥ



Βαθμός Εμπιστοσύνης  
μεταξύ όσων...

Γνωρίζουν έγκριση  
ΕΟΦ/ΕΕΔ  
T2B: 81%

Δεν γνωρίζουν  
έγκριση ΕΟΦ/ΕΕΔ  
T2B: 71%

Γνωρίζουν ότι τα  
φάρμακα είναι  
αποτέλεσμα ΚΜ  
T2B: 81%

Δεν γνωρίζουν ότι τα  
φάρμακα είναι  
αποτέλεσμα ΚΜ  
T2B: 67%


Γνωρίζουν ότι το  
χαρτάκι οδηγιών είναι  
αποτέλεσμα ΚΜ T2B:  
82%

Δεν γνωρίζουν ότι το  
χαρτάκι οδηγιών είναι  
αποτέλεσμα ΚΜ T2B:  
63%

T2B: 35-54: 84% ,  
Αττική: 82%

# Κλινικές Μελέτες: Πρόθεση Συμμετοχής Πριν & Μετά την ενημέρωση για ρόλο & οφέλη κλινικής μελέτης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50




# Κλινικές Μελέτες: Πρόθεση Συμμετοχής Πριν & Μετά την ενημέρωση για ρόλο & οφέλη κλινικής μελέτης

Βάση:  
Γενικό Κοινό =700  
Ειδικό Κοινό: n=50

## ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΣΙΓΟΥΡΑ & ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ  
Μέσος Όρος (1-4)

- ΔΓ/ΔΑ
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ
- ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ
- ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
- ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ



T2B: 35-54: 62% ,  
Θεσ/κη 58%

## Πρόθεση Συμμετοχής μεταξύ όσων...

Γνωρίζουν έγκριση ΕΟΦ/ΕΕΔ  
T2B: 55%

Δεν γνωρίζουν έγκριση ΕΟΦ/ΕΕΔ  
T2B: 49%

Γνωρίζουν ότι τα φάρμακα είναι αποτέλεσμα ΚΜ  
T2B: 55%

Δεν γνωρίζουν ότι τα φάρμακα είναι αποτέλεσμα ΚΜ  
T2B: 48%

Γνωρίζουν ότι το χαρτάκι οδηγιών είναι αποτέλεσμα ΚΜ T2B: 55%

Δεν γνωρίζουν ότι το χαρτάκι οδηγιών είναι αποτέλεσμα ΚΜ T2B: 48%





Υπάρχει θετικό υπόβαθρο προς τις **Κλινικές Μελέτες!**

Αλλά απαιτείται...

**Ενημέρωση για τα ΟΦΕΛΗ τους:**

- ✓ Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
- ✓ Πρόσβαση σε πρωτότυπες θεραπείες
- ✓ Μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής των ασθενών
- ✓ Στήριξη της Εθνικής Οικονομίας με κενά
- ✓ Στήριξη Νοσοκομείων & Γιατρών

**Γιατί αφορά τον ασθενή**

**Γιατί αφορά εμένα & τη χώρα**

**Ενημέρωση για το ΡΟΛΟ τους:**

- ✓ Τα φάρμακα που παίρνουμε όλοι μας είναι
- ✓ Τα χαρτάκια οδηγιών που τα παίρνουμε είναι αποτέλεσμα ΚΜ
- ✓ Υπάρχει έγκριση από αρμόδια κρατικές αρχές ΕΟΦ/ΕΕΔ

**Γιατί μας αφορά όλους**



A close-up photograph of several glass petri dishes arranged on a white surface. Each dish contains a variety of pharmaceutical pills, including round blue tablets, oval light blue tablets, and small green tablets. Some dishes also contain white capsules with blue bands. The lighting is bright, creating soft shadows and highlighting the textures of the pills and the glass of the dishes.

Ευχαριστούμε!